

## **Что это и для чего.**

Данное программное обеспечение позволяет развернуть услугу 'Hosted-IVR' / VirtualPBX на базе IP-PBX Asterisk и может быть использовано для:

Организации публичного голосового сервиса ( голосовая почта, авто секретарь, и тд. )

Быстрого развертывания служб телефонного голосования, службы 'гудок', служб автоматического обслуживания клиентов и т.д.

Организации аренды АТС в офисных центрах для небольших арендателей ( компании до 10 человек ): входящая / исходящая телефония, IVR, очереди, голосовая почта, fax2email, веб интерфейс для управления и т.д.

Пользователю дается инструмент с помощью которого он сам сможет сделать себе IVR меню, указать адрес куда отправлять голосовую почту, сделать расписание распределения звонков, просмотреть/прослушать оставленные сообщения, не прибегая к помощи администратора установить новые голосовые сообщения в свой IVR, добавить/удалить сотрудников из своего 'Списка сотрудников', и тд — все то, что администратор посчитает `скучной текущей работой`. И все это изолированно от других пользователей.

Администратору отводятся функции единовременной установки и настройки программного обеспечения, почта, сам астериск, добавление пользователей общий роутинг звонков и т. д. Со стороны администратора управление и тонкая настройка астериска производится через файлы конфигурации ибо предполагается, администратор занимается программированием некоторых уникальных задач, лучшим гуем для которых является vim/emacs с подсветкой синтаксиса :)..., после чего это представляется пользователям как некая фича, например:

*У нас новая фича, если вы добавите в свой IVR WEB-запрос на url <http://xxx?%VAR:DID> %чего-то/там/еще то получите в свой jabber клиент сообщение о входящем вызове.*

*Мы тут ввели новую услугу, она доступна по сервисному номеру XXXX. Всё. Пользователю не важно что внутри, если он хочет просто добавит у себя в IVR — исходящий звонок на номер XXXX.*


*И т.д.*

**Смотрите документацию пользователя для более подробного описания всех возможностей системы.**

# Архитектура

Система имеет модульную структуру и включает в себя следующие компоненты:

- Один или несколько модулей обработки входящих вызовов ( asterisk )  
При использовании кластера необходимо также установить Load-Balancer и отдельно стоящий дисковый накопитель для совместного использования всеми нодами.
- Коммутирующее устройство для приема входящего\исходящего VoIP трафика
- Сервер базы данных
- Веб-интерфейс для системного администратора и абонентов.
- Модуль кэширования — memcached.
- Сервер задач — gearmand.



*В простейшем случае всё это размещается на одной машине.*

## **Установка приложения и первоначальная настройка.**

Система тестировалась под CentOS 4 / 5 / 6. VoIP и WEB части могут работать на разных серверах. Система разбита на несколько RPM пакетов:

- virtual-pbx — основные файлы
- virtual-pbx-voip — пакет для работы VoIP части и FastAGI сервер ( авторизация, очереди, callblast, исходящая связь )
- virtual-pbx-sound-files — звуковые файлы необходимые для VoIP части.
- virtual-pbx-web — веб интерфейс
- virtual-pbx-management — пакет со вспомогательными утилитами ( бекап БД, чистка CDR, чистка журналов и пр... )
- virtual-pbx-balancer — load balancing/registrar for kamailio
- virtual-pbx-devel — пакет для разработчика

Данные пакеты можно установить как на один сервер так и сделать распределенную систему, например разнести на разные машины voip, web, и управление с БД...

После установки RPM пакета virtual-pbx-agi нужно ( если необходимо ) доставить голосовые файлы для festival:

- cmu\_us\_slt\_arctic\_clunits
- msu\_ru\_nsh\_clunits
- cmu\_us\_awb\_arctic\_clunits

Запустить mysql сервер и установить схему БД:

```
mysql -p </opt/VirtualPBX/contrib/xvb.sql  
mysql_tzinfo_to_sql /usr/share/zoneinfo | mysql -u root -p mysql
```

Установить кофигурационный файл для астериска.

( /opt/VirtualPBX/contrib/extensions.conf )

Настроить три контекста:

- для исходящих звонков типа PSTN
- для конференций
- для исходящих вызовов DISA

Настроить входящие вызовы:

- exten => 2500,1,Goto(xvb-main-fagi,2500,1) — для FAGI авторизации
- exten => 3500,1,Goto(xvb-main,3500,1) — без использования FAGI
- exten => fromsip,1,Goto(xvb-main-fagi-sip,1,1) — для авторизации через доменное имя.

Установить при желании nginx, используя файл конфигурации:

( /opt/VirtualPBX/contrib/nginx.conf )

Если nginx не используется, то apache должен быть установлен с поддержкой ssl.

Отредактировать файл конфигурации **/opt/VirtualPBX/etc/xvb.conf** обратив внимание на :

### [COMMON]

- **PSTN\_GW** - список серверов ( разделенных запятыми ) звонки с которых считать звонками из PSTN. Если IP адрес с которого пришел звонок не попадает в этот список то в CDR добавляется к номеру еще и домен. Если параметр установлен в 0.0.0.0 то в логах всех звонков пишем только входящий номер.
- **SIP\_DOMAINS** — список ваших sip доменов на основе которых может быть осуществлена маршрутизация входящих звонков. 0.0.0.0 — не использовать.
- **JOURNAL\_STORE** — количество дней хранения информации о изменениях настроек пользователей в БД. ( Закладка 'Журналы' ) . Если установлено значение 0 — то журналирование отключено.
- **CDR\_STORE** — количество дней хранения информации о звонках в БД. ( Закладка 'Список звонков' ). Если установлено в 0 — то realtime информация о звонках пользователю не доступна.( CDR пишется только в текстовый файл который при желании можно также время от времени `заливать` в БД ).
- **MEM\_CACHED**- список адресов memcached серверов ( разделенных запятой ).
- **MEM\_CACHED\_SHARED** - список адресов memcached серверов ( разделенных запятой ) для счетчиков. Может совпадать с **MEM\_CACHED**.
- **SERVER\_ID** — идентификатор сервера ( должен соответствовать одному из серверов списка **NODE list** )
- **USE\_BILLING** — использовать биллинг ( 1 — внутренний, -1 — внешний, 0 — нет ).

### [ASTERISK]

- **[RT]xFax\_APP** — команда астериска для приема/отправки факса: RxFax, TxFax, ReceiveFax, PIKARxFax....
- **VERSION** — версия asterisk 16 / 18 ( 1.6 / 1.8 )

### [FILE]

- **Ast\_Sound\_Format** - формат файлов которые пишет астериск ( ul, al, wav, g722 )

### [CDR]

- **SEND\_TO** — куда отправлять CDR: **FILE,UDP,DB,NONE**

## [CGI]

- **SERVER** — адрес WEB сервера вместе с протоколом ( <https://XVB-host.com> )
- **TRUSTED\_4\_UI\_DF** - список машин которым разрешено использовать API xml и json данных. Например: **127\0\0\1, 10\1\11\..\*, 10\1\5\..\***
- **TRUSTED\_4\_AI\_DF** - список машин которым разрешено использовать API xml и json данных административного интерфейса. Например: **127\0\0\1, 10\1\11\..\*, 10\1\5\..\***

## [EMAIL]

- **SERVER** — адрес smtp сервера.
- **FROM** — от кого будут приходить письма
- **FORKS** — число процессов для генерации ежедневной CDR статистики.

## [DEBUG]

- **LEVEL** — уровень отладочных сообщений:
  - 0 - fatal errors
  - 1 - errors
  - 2 - warnings
  - 4 - notice
  - 8 - dtmf
  - 16 - debug
  - 
  - 64 - verbose
  - 128 - pedantic
- **FULL** — список аксесс кодов для которых необходимо включить полный дебаг ( уровень 64 ). Список через запятую.
- **SEND\_TO** — метод отправки лог-файлов. FILE — в файл, SYSLOG — в syslog может быть несколько вариантов, например: SEND\_TO=FILE,SYSLOG
- **FILE** — полное имя лог файла
- **HOST** — IP адрес syslog сервера

## [CALLBLAST]

- **CHECK\_AMD** — использовать или нет при обработки звонка результат проверки человек || машина. Если данный флаг установлен и система определит , что ответивший машина, то групповой флаг **ADVANCED\_CALLBLAST** будет проигнорирован и система после воспроизведения приветствия пользователя повесит трубку.
- **MAX\_CALLS** — максимальное количество звонков генерируемых за один запуск 'Автоинформатора' ( по умолчанию запускаемся 1 раз в минуту )

- **LOAD\_THRESHOLD** — остановить обзвон если коэффициент загрузки системы больше данного числа. То есть при установленном значении 0.9 и лимитах ноды calls:100, `Автоинформатор` создаст не более 90 звонков.
- **SLEEP** — время в секундах на которое система делает паузу после генерации одного звонка. Например 0.5 — секундная пауза после 2 звонков. Значение должно быть больше нуля.

## [SIP]

- **REGISTRAR\_IP** — сервер регистрации sip пользователей. Оставьте пустым если используется всего одна нода.
- **REGISTRAR\_NAME** — имя пира для сервера регистрации из sip.conf
- **REGISTRAR\_TYPE** — тип сервера регистрации SER / ASTERISK

*Используемый файл конфигурации, с описанием таблиц:*

<http://code.google.com/p/virtual-pbx/source/browse/trunk/contrib/openser/kamailio.cfg>

- **UAC\_TYPE** — метод удаленной регистрации на серверах пользовательских провайдеров. SER /ASTERISK
- **UAC\_GW\_IN** — IP адрес SER-сервера при uac\_type==ser
- **UAC\_GW\_OUT** — IP адрес исходящего шлюза при uac\_type==ser

*!!! kamailio не установлен в vmware image, ставится отдельно. !!!*

## [RADIUS]

- **ACCT\_HOST** — радиус сервер для аккаунтинга. Не стандартный порт указывается через ':', например 127.0.0.1:12345
- **ACCT\_SECRET** - пароль для доступа к радиус серверу
- **ACCT\_SEND\_EVENTS** — флаг отправлять (1) или нет (0) activity-events в виде радиус update пакетов.

*Пример radius пакетов можно найти в приложении 'Radius пакеты'*

## [GEARMAN]

настройки gearmand ( если используется, установите командой  
*'yum install gearmand'* )

- **HOST** — host:port
- **FUNC** — список функций которые выполняются через gearmand

*Остальные параметры можно не менять.*

Запустить следующие сервисы ( если они еще не запущены ):

- asterisk
- apache
- mysql
- memcached
- xvb-fagi
- xvb-perl-worker
- xvb-reg\_uac
- xvb-gearman-worker ( если используется gearmand )

Задайте пароль администратора:

```
htpasswd -c /opt/VirtualPBX/web/.htpasswd admin
```

*Для корректной работы необходимо настроить asterisk-realtime для sip и musiconhold. Примеры конфигурации для настройки через res\_mysql находятся в директории contrib/asterisk. Примеры настройки через res\_odbc находятся в директории contrib/odbc.*

## Типы входящих номеров

- **Номер с вводом добавочного номера.**

При звонке из PSTN пользователя просят ввести AccessCode. Таким образом на одном номере может быть зарегистрировано несколько пользователей.

- **Прямой номер, без ввода добавочного номера.**

При звонке из PSTN пользователю не предлагают ввести AccessCode.

В системе заводится как DID номер и присваивается существующему пользователю.

- **SIP номер.**

Пользователь идентифицируется по доменному имени и пользователю из SIP заголовка To. В системе регистрируется так же как и 'Номер с вводом добавочного номера.'

Например если SIP\_DOMAINS установлено в:

**SIP\_DOMAINS = comp.ru, somecomp.com**

и приходит запрос вида:

**To: sip:123@subdomain.comp.ru**

то система будет выполнять диал-план пользователя

VoiceNumber=subdomain, AccessCode=123,

При запросе вида:

**To: sip:10@123.subdom.somecomp.ru**

то система будет выполнять диалплан пользователя

VoiceNumber=subdom, AccessCode=123, Exten 10

# Административный WEB интерфейс.

Запустить административный интерфейс:

<https://your-web-server.com/ai>

Перейдите во вкладку 'Nodes'

The screenshot shows the 'Nodes' section of the VirtualPBX web interface. At the top, there's a navigation bar with links for Nodes, Groups, Users, Private DIDs, DIDs attr, Reports, and Tariffs. Below the navigation is a table titled 'Nodes' with the following data:

Id	Download IP	Asterisk IP	Comment	Limits	Stat URL	Stats	Actions
DEFAULT_NODE	10.1.1.1	10.1.1.1	def node		https://.../rrd/sar.html	Calls: 0	X
FCC-NN	10.1.1.1	10.1.1.1	FCC NN			Calls: 0 la_1/5/10: 0.00 / 0.00 / 0.00 Date: Wed Feb 22 10:45:01 2012	X

Below the table are tabs for Nodes, Groups, Users, Private DIDs, DIDs attr, and Reports. At the bottom, there's a footer with copyright information: XVB - VirtualPBX v.2, build: 1\_5937 (Wed Feb 22 05:55:06 2012 GMT) / Commercial Support -- (c) 2009-2012 by Igor Okunev. All rights reserved. --

Добавьте ваши asterisk сервера:

- **Id** - SERVER\_ID из секции COMMON конфигурационного файла.
- **Download IP** - IP адрес ноды для CGI.
- **Asterisk IP** - IP адрес ноды для VoIP.
- **Limits** - лимиты ( для балансировки нагрузки )
  - calls — количество \_входящих\_ звонков
  - la\_1
  - la\_5 - LA системы за промежуток времени ( 1/5/10 )
  - la\_10
- **Comment** - комментарий
- **Stat URL** — url для получения статистики о работе ноды.

## Завести новые тарифные планы:

**Tariffs**

VirtualPBX

Nodes | Groups | Users | DIDs | Reports | Tariffs

Id	Name	Prices										Currency	Actions
		Monthly		Daily		IVR		CallBlast		CallBack			
		Minute	Call	Minute	Call	Minute	Call	Minute	Call				
1	Free	0	0	0	0	0	0	0	0	Rur			
2	Все по 0.10	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	Usd			
3	Prepaid	100	0	0	0	0	0	0	0	Rur			
										Rur			
											<b>ADD</b>		

Nodes Groups Users DIDs Reports

VirtualPBX build: 1\_4604\_dev ( Wed Mar 16 08:56:02 2011 GMT )  
-- (c) 2009-2011 Igor Okunev --

Заполнить при необходимости соответственные поля:

- ежемесячный платеж
- ежедневный платеж
- стоимость минуты, для звонков на IVR, CallBlast, Callback.
- стоимость звонка, для звонков на IVR, CallBlast, Callback.
- валюта тарифного плана

## Далее перейдите по ссылке 'Groups':

**VirtualPBX**

**Groups**

ID	Name	Language	Tariff	Codec	Sound prefix	Template prefix
1	default	xvb.EN-Female	Free	g722		
4	IO-13	xvb.EN-Female	Free			
2	SVB	xvb.EN-Female	Bce no 0.10			single

Group name :  Node :  Create new group

VirtualPBX build: 1\_4604\_dev ( Wed Mar 16 08:56:01 2011 GMT )  
-- (c) 2009-2011 Iarok Okunev --

Введите имя новой группы и нажмите ADD, после чего вы перейдете меню настройки параметров группы:

**VirtualPBX**

**Group info 'default'**

Delete	Nodes	Groups	Users	DIDs
Group Name: Default	Dialout asterisk context: xvb-dialout-def-dev	Conference asterisk context: xvb-conf-def	Maximum incoming concurrent calls: 0	Limits on the number of extensions: Playback only: -1
Maximum messages in ext: 100	Maximum all messages: 1000	Maximum extensions: 1000	Maximum Number of CID Filters: 200	VoiceMail: -1
Maximum Number of Routes: 200	Maximum Number of Peers: 50	Maximum Number of Phones: 10	Maximum Number of Macros: 100	Find Me: -1
Maximum Number of CallBlast items in ext: 100	Maximum Number of GotoIf items in ext: 10	Maximum Phones for FollowMe & Queues: 20	Maximum Number of CallBlast items in ext: 100	Company directory: -1
Maximum Number of GotolF items in ext: 10	Maximum Number of GoogleCallendar events: 100	Maximum Phones for CallBlast item: 3	Maximum Number of Schedule items in ext: 10	Schedule: -1
Maximum Number of podcasts in ext: 10	Maximum email-attachment size ( byte ): 1000000	Maximum Number of CallBlast item: 3	Maximum Number of GoogleCallendar events: 100	WEB-Request: -1
Maximum Number of GoogleCallendar events: 100	Maximum TTS download size ( byte ): 300000	Maximum Number of Schedule items in ext: 10	Maximum Number of podcasts in ext: 10	Chat-Room: -1
Maximum TTS string size ( byte ): 1024	Maximum incoming call duration ( sec ): 0	Maximum Number of GoogleCallendar events: 100	Maximum Number of podcasts in ext: 10	Fax2Mail: -1
Maximum incoming call duration ( sec ): 0	Maximum voice message duration ( sec ): 14400	Maximum User Name duration ( sec ): 120	Maximum Number of GoogleCallendar events: 100	Dimf2Email: -1
Maximum voice message duration ( sec ): 14400	Maximum User Greeting duration ( sec ): 14400	Maximum Announcement duration ( sec ): 300	Maximum User Greeting duration ( sec ): 14400	Voting: -1
Maximum User Greeting duration ( sec ): 14400	Maximum Announcement duration ( sec ): 300	Maximum RetryDial duration ( sec ): 300	Maximum Announcement duration ( sec ): 300	DISA: -1
Maximum Announcement duration ( sec ): 300	Maximum RetryDial duration ( sec ): 300	Maximum MOH duration ( sec ): 900	Maximum User Greeting duration ( sec ): 14400	Podcast: -1
Maximum RetryDial duration ( sec ): 300	Custom template prefix: <input type="text"/>	Custom sound prefix: <input type="text"/>	Maximum User Greeting duration ( sec ): 14400	Queues: -1
Maximum MOH duration ( sec ): 900	Preferred codec ( for recordings ): g722	Preferred language: <input type="text"/>	Maximum User Greeting duration ( sec ): 14400	Callback: -1
Custom template prefix: <input type="text"/>	Phone features ( comma separated, * - for all ): <input type="text"/>	SERVER ID: <input type="button" value="DEFAULT_NODE"/>	Maximum User Greeting duration ( sec ): 14400	Date/Time: -1
Custom sound prefix: <input type="text"/>	Preferred language: <input type="text"/>	Tariff: <input type="button" value="Free"/>	Maximum User Greeting duration ( sec ): 14400	Fax on Demand: -1
Preferred codec ( for recordings ): g722	Phone features ( comma separated, * - for all ): <input type="text"/>		Maximum User Greeting duration ( sec ): 14400	Bulletin board system: -1
				CallBlast: -1
				User variable: -1
				Web variables: -1
				Goto If: -1
				Stored variable: -1
				Alarm Clock: -1
				Google Calendar - Schedule: -1
				RoboText: -1
				MP3-Streaming: -1
				Call parking: 100
				Google Calendar - Events: -1
				-1 - unlimit 0 - type not allowed
				<b>Other feautures:</b>
				Allow TTS greetings: yes
				Allow Macros: yes
				Dialout direct ( sip only ): yes
				Dialout Custom routes: yes
				Allow Phones: yes
				Upload custom system files: yes
				Advanced CallBlast: yes
				Enable Google Analytics: yes
				Enable API: yes
				Allow IceCast: yes

Здесь нужно настроить разрешенные типы `extensions` для группы. Прописать имена настроенных ( в конфигурационных файлах астериска ) контекстов для Dialout/Chat-Room. Настроить остальные лимиты. Выбрать тарифный план для группы.

#### **Group name**

имя группы

#### **DialOut asterisk context**

астериск контекст для исходящих звонков. Если пользователю не разрешено использовать свои маршруты то все исходящие звонки пойдут через данный контекст.

#### **Conference asterisk context**

астериск контекст для организации конференций. Можете описать либо локальное приложение либо звонок на удаленный конференционный бридж.

#### **Maximum incoming concurrent calls**

максимальное количество одновременных входящих звонков ( 0 — без ограничения ).

#### **Maximum messages in ext**

максимальное количество сообщений для одного внутреннего номера.

#### **Maximum all messages**

максимальное количество сообщений для всех внутренних номеров пользователя.

#### **Maximum extensions**

максимальное количество внутренних номеров для пользователя.

#### **Maximum Number of CID Filters**

максимальное количество фильтров для одного внутреннего номера.

#### **Maximum Number of Routes**

максимальное количество маршрутов которые может использовать пользователь ( при установленном флаге Custom-Route — yes ).

#### **Maximum Number of Peers**

максимальное количество SIP шлюзов которые может использовать пользователь ( при установленном флаге Custom-Route — yes ).

**Maximum Number of custom registrations.**

Максимальное количество SIP шлюзов на которых можно регистрироваться и принимать входящие вызовы.

**Maximum Number of Phones**

максимальное количество SIP телефонов для пользователя.  
( при установленном флаге Allow-Phones — yes )

**Maximum Number of Macros**

максимальное количество макросов для пользователя.

**Maximum Number of CallBlast items in ext**

максимальное количество элементов в списке автоинформатора.

**Maximum Number of GotoIF items in ext**

максимальное количество в списке 'Перейти если'.

**Maximum Phones for FollowMe & Queues**

максимальное количество телефонов для внутренних номеров типа 'Исходящий звонок' и 'Очередь'.

**Maximum Phones for CallBlast item**

максимальное количество телефонов для одного элемента списка автоинформатора.

**Maximum Number of Schedule items in ext**

Максимальное количество элементов 'Расписания'.

**Maximum Number of podcasts in ext**

Максимальное количество скачиваемых из интернета подкастов.

**Maximum Number of GoogleCalendar events**

Максимальное количество мероприятий скачиваемых из гугл-календаря.

**Maximum email-attachment size**

максимальный размер аттачмента который мы можем послать почтой.  
( прикрепленный звуковой файл ). В байтах. Если размер записанного сообщения больше то пользователю отправляется просто уведомление о новом сообщении, а сообщение остается на сервере.

## **Maximum TTS download size**

максимальный размер скачиваемого из интернет файла который используется для WebRequest ( text / html / wav / mp3 ). В байтах.

## **Maximum TTS string size**

максимальная длина текстовой строки которую пользователь может использовать для TTS. В случае международных языков в utf8 надо умножить на 2. В байтах.

## **Maximum incoming call duration**

максимальная длина входящего звонка. В секундах.

## **Maximum voice message duration**

максимальная длина одного сообщения Voicemail. В секундах.

## **Maximum User Name duration**

максимальная длина 'Имени' для внутреннего номера. В секундах.

## **Maximum User Greeting duration**

максимальная длина приветствия пользователя. В секундах.

## **Maximum Announcement duration**

максимальная длина анонса для исходящего звонка. В секундах.

## **Maximum RetryDial duration**

максимальная длина RetryDial сообщения. В секундах.

## **Maximum MOH duration**

максимальная длина пользовательской музыки на удержании.

## **Custom template prefix**

префикс для специфичных для группы web-шаблонов.

Например если задать `svb`, то нужно создать директорию %PATH\_TEMPLATE\_DIR%/svb/ и внутри нее поддиректории с языками.

## **Custom sound prefix**

префикс для специфичных для группы звуковых файлов. Например если задать `svb`, то нужно создать директорию %PATH\_SOUND\_DIR%/svb/ и внутри нее поддиректории с языками.

## **Preferred codec**

Кодек который используется для записываемых голосовых сообщений.  
Если не определено то используется системный ( описанный в файле  
конфигурации ). g722 / ul / al

## **Phone features**

Список разрешенных пользователю сервисных номеров телефонов ( 2 для \*\*2, 0  
для \*\*0 и тд. \* - разрешить все.) Например: '0,4,55,99,111,2\*'

## **Hooks**

Список выполняемых при начале и окончании звонка плагинов.

## **Preferred language**

язык по умолчанию для \_ВНОВЬ\_ созданных пользователей данной группы.

## **Tariff**

тарифный план

## **SERVER ID**

id ноды. Сейчас не используется.

## **Limits on the number of extensions**

лимиты на количество внутренних номеров по их типу.

## **Other feautures**

Список фич разрешенных \ запрещенных пользователям данной группы.

**Далее нужно перейти по ссылке 'Users' и добавить пользователя:**

Users									
				Phone number: <input type="text"/> Access code: <input type="text"/> any group <input type="button" value="search"/>					
Phone number	Access code	User name	Language	Group	Status	R/O	Tariff	Balance	Actions
613	10001	Igor Okunev ( RU )	xvb.RU-Female	default	active	-	Free	564.00 Rur	 
613	10008	"Реклама"	xvb.RU-Male	default	active	-	Free	0.00 Rur	 
613	10009	Мелкая фирмка	xvb.RU-Male	default	active	-	Free	0.00 Rur	 
613	10010	gostive.com	xvb.EN-Female	default	active	-	Free	0.00 Rur	 
613	10011	gostive.com	xvb.EN-Female	default	active	-	Free	0.00 Rur	 
613	10012		xvb.EN-Female	SVB-Free	active	-	Bce no 0.10	93.84 Usd	 
613	10020		xvb.RU-Female	default	active	-	Free	0.00 Rur	 
613	10023		xvb.RU-Female	default	active	-	Free	0.00 Rur	 
613	10024		xvb.EN-Female	default	active	-	Free	0.00 Rur	 
613	10025	Igor Okunev ( RU )	xvb.RU-Female	default	active	-	Free	0.00 Rur	 
ANYONE	ANYONE		xvb.EN-Female	default	locked	-	Free	Rur	 

Phone number:  Group: default

XVB - VirtualPBX v.2, build: 1\_5934\_dev ( Tue Feb 21 20:21:25 2012 GMT ) / Commercial Support  
-- (c) 2009-2012 by Igor Okunev. All rights reserved. --

Далее можно отредактировать информацию о пользователе, нажав ссылку 'edit user settings' ( в колонке actions ):

User info									
Delete	Nodes	Groups	Users	Private DIDs	DIDs atr	Reports			
User name:	Ru-simple-IVR		iokunev@localhost 	Tariff:	Free ( currency Rur )				
Email:	iokunev@localhost			Monthly	Daily	IVR		CallBack	
Language:	xvb.RU-Male			0	0	Minute	Call	Minute	Call
Access code:	10001			0	0	0	0	0	0
Pin code:	911			Balance:	800.00 Rur				
Phone number:	613								
Group:	default			Assigned DIDs:	100 ;				
Status:	active								
Read only:	no								
			<input type="button" value="change"/>						

Nodes Groups Users Private DIDs DIDs atr Reports Delete

XVB - VirtualPBX v.2, build: 1\_5948 ( Sat Feb 25 10:22:20 2012 GMT ) / Commercial Support  
-- (c) 2009-2012 by Igor Okunev. All rights reserved. --

Здесь можно выбрать для пользователя группу и номер телефона, изменить его статус, пополнить\списать денежные средства со счета пользователя, добавить\удалить частный DID для пользователя.

## Список частных DIDс номеров доступен во вкладке Private DIDs

VirtualPBX

### Private DIDs

DID: 10% Access code:  search

DID	Assigned to	Actions
100	613 # 10001	
101	613 # 10010	
103	613 # 10011	
104	613 # 10020	
<input type="text"/>	# <input type="text"/>	<input type="button" value="ADD"/>

Nodes Groups Users Private DIDs DIDs atr Reports

Здесь можно добавить новый DID ( ввести DID номер и присвоить его существующему публичному номеру и AC ) а также просмотреть информацию о существующих номерах.

## Атрибуты DID номеров доступны во вкладке 'DIDs attr'

VirtualPBX

### DIDs attr

DID:  search

DID	Language	Actions
613	Russian (Male+TTS)	
ANYONE	Russian (Female - Olga)	
<input type="text"/>	Default	<input type="button" value="ADD"/>

Nodes Groups Users Private DIDs DIDs atr Reports

На данный момент это актуально только для установки языка на публичном номере ( для ввода кода доступа и пароля при авторизации пользователя )

# Партнеры

VirtualPBX позволяет делегировать часть системы партнерам, которые имеют доступ к созданию и настройки пользователей определенной группы.

**VirtualPBX**

**Partners**

Nodes | Groups | Users | Private DIDs | DIDs attr | CDRs | SQL-Reports | Tariffs | Partners

Partner login	Password	Group	Description	Actions
io123	1212	IO-123	Some partner	X
mgm	kjasujhk	SVB-Free	VM accounts	X
		default		

Nodes Groups Users Private DIDs DIDs attr Reports

XVB - VirtualPBX v.2, build: 6386\_dev ( Thu Jun 14 18:51:28 2012 GMT ) / Commercial Support

Каждому партнеру необходимо назначать логин/пароль и группу для создаваемых им пользователей.

После входя в систему партнер имеет возможность видеть всех пользователей назначенной ему группы, добавлять новых, менять параметры существующих:

**VirtualPBX**

**Users**

Phone number:  Access code:  search

Phone number	Access code	User name	Language	Status	R/O	Balance	Actions
613	10001	Igor Okunev ( RU )	xvb.RU-Female	active	-	564.00 Rur	X
613	10008	"Родионов"	xvb.RU-Male	active	-	123.00 Rur	X
613	10009	Наталия	xvb.RU-Male	active	-	0.00 Rur	X
613	10010	gonlive.com	xvb.EN-Female	active	-	0.00 Rur	X
613	10011	...	xvb.EN-Female	active	-	0.00 Rur	X
613	10020	...	xvb.RU-Female	active	-	0.00 Rur	X
613	10023	...	xvb.RU-Female	active	-	0.00 Rur	X
613	10024	...	xvb.EN-Female	active	-	0.00 Rur	X
613	10025	Игорь Окунев ( RU )	xvb.RU-Female	active	-	0.00 Rur	X
613	10026	...	xvb.RU-Male	active	-	0.00 Rur	X
613	10027	Дмитрий Губанов	xvb.RU-Female	active	-	4565.00 Rur	X

Phone number:  Create new account

XVB - VirtualPBX v.2, build: 6386\_dev ( Thu Jun 14 18:51:28 2012 GMT ) / Commercial Support

**VirtualPBX**

**User info**

Users | Delete

User name:	Дмитрий Губанов	Tariff:	Free ( currency Rur )							
Email:	admin@xvb.ru	Monthly	Daily	IVR		CallBack		CallBlast		
Language:	xvb.RU-Female			Minute	Call	Minute	Call	Minute	Call	
Access code:	10027			0	0	0	0	0	0	
Pin code:	79.....431	Balance: 4565.00 Rur								
Phone number:	613									
Status:	active	Assigned DIDs: 9519151190 ;								
Read only:	no	<input type="button" value="add DID"/>								
<input type="button" value="change"/>										

Delete Users

## CDR-Отчеты

Из интерфейса администратора доступны CDR записи всех пользователей системы:

**VirtualPBX**

**CDRs**

Nodes | Groups | Users | Private DIDs | DIDs attr | CDRs | SQL-Reports | Tariffs

Start Date	Caller ID	Duration	Cost	Called NUM	Access Code	Type
01/23/12 05:38:57 EST	100	00:00:16	0.00 (Rur)	613*10001*99	10001	callback
01/23/12 05:37:58 EST	igor.okunev	00:00:16	0.00 (Rur)	613*10001*99	10001	callback
01/23/12 05:35:18 EST	igor.okunev	00:00:29	0.00 (Rur)	613*10001*99	10001	callback
01/23/12 05:32:42 EST	igor.okunev	00:00:29	0.00 (Rur)	613*10001*99	10001	callback
01/23/12 05:31:35 EST	igor.okunev	00:00:54	0.00 (Rur)	613*10001*99	10001	callback
01/23/12 04:42:18 EST	igor.okunev	00:03:34	0.00 (Rur)	613*10001*99	10001	callback
01/23/12 04:41:07 EST	igor.okunev	00:00:16	0.00 (Rur)	613*10001*99	10001	callback
01/23/12 04:39:09 EST	igor.okunev	00:01:53	0.00 (Rur)	613*10001*99	10001	callback
01/23/12 04:38:17 EST	igor.okunev	00:00:21	0.00 (Rur)	613*10001*99	10001	callback
01/18/12 17:45:22 EST	igor.okunev	00:00:23	0.00 (Rur)	613*10001*99	10001	callback
01/18/12 17:44:06 EST	igor.okunev	00:01:10	0.00 (Rur)	613*10001*99	10001	callback
01/18/12 17:43:04 EST	igor.okunev	00:00:57	0.00 (Rur)	613*10001*99	10001	callback
01/18/12 17:36:46 EST	igor.okunev	00:01:09	0.00 (Rur)	613*10001*99	10001	callback
01/18/12 17:35:26 EST	igor.okunev	00:01:10	0.00 (Rur)	613*10001*99	10001	callback

From date:  ... To date:  ... Caller ID:  Called ID:  Access Code:  callback

XVB - VirtualPBX v.2, build: 1\_6104\_dev ( Wed Mar 21 18:51:00 2012 GMT ) / Commercial Support  
-- (c) 2009-2012 by Igor Okunev. All rights reserved. --

с возможностью задания фильтров поиска по:

- дате звонка
- номеру звонящего
- номеру назначения
- типу звонка
- идентификатору ( коду доступа ) пользователя

## SQL-Отчеты

Система имеет возможность генерировать отчеты на основе произвольных SQL запросов:

The screenshot shows the 'Reports' section of the VirtualPBX web interface. At the top, there's a navigation bar with links for Nodes, Groups, Users, Private DIDs, DIDs attr, Reports, and Tariffs. To the right is a search bar labeled 'Report name:' with a 'Search' button. Below the navigation is a table with columns: N (Report ID), Report name, Create date, Owner, Cache TTL, and Actions. The table lists various reports such as 'IVR outgoing call direction (previous day)', 'VirtualPBX DB version', and 'Unknown calls (previous day)'. The row for 'Unknown calls (previous day)' is highlighted with a blue background. In the 'Actions' column for this row, there is a yellow tooltip over the 'get excel table' icon. At the bottom of the page, there are buttons for 'Report name:', 'Create new report', 'Report #:', and 'Run'.

результат может быть получен в csv формате или в html:

The screenshot shows the 'Report result' section for a 'Daily summary' report. At the top, there's a navigation bar with links for All reports, Edit report, and Delete report. To the right is a search bar for 'From date:' and 'To date:' with a 'Run' and 'Excel' button. Below the navigation is a table titled 'Report result' with columns: Date, NODE, Calls, Minutes, Minutes AVG. The table contains data for various dates in May 2011. To the right of the table is a calendar for June 2011, showing the days of the week and the current date (09). A tooltip 'Select date' is visible near the calendar. At the bottom, there are buttons for 'Delete report', 'Edit report', and 'All reports'.

( Выбор интервала начала и конца отчета доступен только для отчетов для которых определена дата начала и окончания по умолчанию ( см. рисунок ниже ) )

чтобы завести новый отчет нужно написать SQL запрос и сохранить его в системе:

The screenshot shows the 'Report info' page of the VirtualPBX interface. At the top, there's a navigation bar with 'VirtualPBX' and a help icon. Below it, a blue header bar has 'All reports' on the left and 'Delete report' on the right. The main area contains several input fields and a code editor.

**Fields (left side):**

- Create date: 03/14/10 21:26:52
- Name: Daily summary
- Default start date: UNIX\_TIMESTAMP(date\_format(date\_sub
- Default stop date: UNIX\_TIMESTAMP(date\_format(date\_sub
- Cache TTL: 10
- Owner: admin
- SQL file: (button) Обзор...

**SQL query (right side):**

```
select
date_format(FROM_UNIXTIME(START_TIMESTAMP), '%Y-%m-%d') as Date,
SERVER_ID as NODE,
count(*) as Calls,
format((sum(STOP_TIMESTAMP-START_TIMESTAMP))/60,1) as Minutes,
format((sum(STOP_TIMESTAMP-START_TIMESTAMP)/count(*))/60,1) as Minutes_AVG,
format(sum(SYS_COST),2) as Cost (in units)
from VPBX_CDRS
where
START_TIMESTAMP > [% DATE_START %] and STOP_TIMESTAMP < [% DATE_STOP %]
group by
date_format(FROM_UNIXTIME(START_TIMESTAMP), '%Y-%m-%d'), SERVER_ID
```

**Buttons at the bottom:**

From date: [input field] ... To date: [input field] ... Run Excel

здесь нужно ввести запрос или имя файла с запросом, установить время кэширования запроса и привилегии ( административный доступ или для всех ).

Если задать 'Default start date' и 'Default stop date' ( unix timestamp ), то внутри SQL запроса можно использовать два шаблона:

[% DATE\_START %] - время начала

[% DATE\_STOP %] - время окончания

и также будет доступно окно интерактивного выбора даты.

Для изменения выравнивания в колонках можно использовать символ '=' в начале или конце имени колонки, например:

*select SERVER\_ID NODE, count(\*) 'Calls=' from VPBX\_CDRS;*

колонка NODE будет выравниваться по центру,

колонка Calls будет выравниваться по правому краю.

*select SERVER\_ID '=NODE', count(\*) 'Calls=' from VPBX\_CDRS;*

колонка NODE будет выравниваться по левому краю,

колонка Calls будет выравниваться по правому краю.

## Производительность

В конфигурации `всё в одном`:

- **Intel(R) Core(TM) 2 Duo CPU E6850 @ 3.00GHz,**
- **6 GB** оперативной памяти,
- **Sata 7200 RPM HDD,**
- **1 Gb ethernet,**
- asterisk 1.6.0.28 ( 1.4.26.1 ), на g711 кодеке, без транскодинга:
  - Скорость нарастания вызовов до 15
  - Одновременных вызовов до 300

С 1.8 дела хуже, на 1.8.2.2 утекает память и загрузка системы ~ в 2 раза больше чем на 1.4 / 1.6 поэтому в build-4404 откатились назад на 1.6...

## **Автор**

- **Игорь Окунев**

igor [dot] okunev [at] gmail [dot] com

**<http://home.sinn.ru/~gosha>**

## **Приложение**

### **Radius пакеты**

Радиус пакеты отправляемые на сервер при включении радиус аккаунтинга и отправки activity-events:

Thu Sep 16 02:25:46 2010

```
Acct-Status-Type = Start
Cisco-AVPair = "xvb-call-type=incoming"
h323-setup-time = "06:25:46.000 UTC Thu Sep 16 2010"
h323-call-origin = "answer"
h323-gw-id = "10.1.111.6"
h323-call-type = "VoIP"
Acct-Session-Id = "4cf9225944f2b4af1be0a226e2b47c6b"
User-Name = "613"
NAS-Identifier = "VPBX_TEST"
Calling-Station-Id = "iokunev@10.1.111.6"
Called-Station-Id = "613"
h323-conf-id = "4cf9225944f2b4af1be0a226e2b47c6b"
NAS-IP-Address = 127.0.0.1
Client-IP-Address = 127.0.0.1
Acct-Unique-Session-Id = "32d272849b630141"
Timestamp = 1284618346
```

Thu Sep 16 02:25:55 2010

```
Acct-Status-Type = Interim-Update
Cisco-AVPair = "xvb-event-type=Playback"
Cisco-AVPair = "xvb-event-duration=9"
Cisco-AVPair = "xvb-event-ext=0"
Acct-Session-Id = "4cf9225944f2b4af1be0a226e2b47c6b"
User-Name = "613"
NAS-Identifier = "VPBX_TEST"
Calling-Station-Id = "iokunev@10.1.111.6"
Called-Station-Id = "613"
h323-conf-id = "4cf9225944f2b4af1be0a226e2b47c6b"
NAS-IP-Address = 127.0.0.1
Client-IP-Address = 127.0.0.1
Acct-Unique-Session-Id = "32d272849b630141"
Timestamp = 1284618355
```

Thu Sep 16 02:26:01 2010

Acct-Status-Type = Interim-Update  
Cisco-AVPair = "xvb-event-type=Playback"  
Cisco-AVPair = "xvb-event-duration=2"  
Cisco-AVPair = "xvb-event-ext=1"  
Acct-Session-Id = "4cf9225944f2b4af1be0a226e2b47c6b"  
User-Name = "613"  
NAS-Identifier = "VPBX\_TEST"  
Calling-Station-Id = "iokunev@10.1.111.6"  
Called-Station-Id = "613"  
h323-conf-id = "4cf9225944f2b4af1be0a226e2b47c6b"  
NAS-IP-Address = 127.0.0.1  
Client-IP-Address = 127.0.0.1  
Acct-Unique-Session-Id = "32d272849b630141"  
Timestamp = 1284618361

Thu Sep 16 02:26:01 2010

Acct-Status-Type = Stop  
Cisco-AVPair = "xvb-call-type=incoming"  
Acct-Session-Time = 16  
h323-setup-time = "06:25:45.000 UTC Thu Sep 16 2010"  
h323-connect-time = "06:25:45.000 UTC Thu Sep 16 2010"  
h323-disconnect-time = "06:26:01.000 UTC Thu Sep 16 2010"  
h323-call-origin = "answer"  
h323-gw-id = "10.1.111.6"  
h323-call-type = "VoIP"  
Acct-Session-Id = "4cf9225944f2b4af1be0a226e2b47c6b"  
User-Name = "613"  
NAS-Identifier = "VPBX\_TEST"  
Calling-Station-Id = "iokunev@10.1.111.6"  
Called-Station-Id = "613"  
h323-conf-id = "4cf9225944f2b4af1be0a226e2b47c6b"  
NAS-IP-Address = 127.0.0.1  
Client-IP-Address = 127.0.0.1  
Acct-Unique-Session-Id = "32d272849b630141"  
Timestamp = 1284618361

## Пример текстовых CDR

ACCESS\_CODE=10001, CALLED\_ID=2500, CALLER\_ID=2501@10.1.5.22, CALL\_ID=7529320f22f59e98a83c8e4afece18f3, CREATE\_TIMESTAMP=1285757677, EXT\_NUMBER=0, SERVER\_ID=FCC-NN, START\_TIMESTAMP=1285757674, STOP\_TIMESTAMP=1285757677, SUBSCR\_ID=1, TYPE=Playback

ACCESS\_CODE=10001, CALLED\_ID=2500, CALLER\_ID=2501@10.1.5.22, CALL\_ID=7529320f22f59e98a83c8e4afece18f3, CREATE\_TIMESTAMP=1285757687, EXT\_NUMBER=9, SERVER\_ID=FCC-NN, START\_TIMESTAMP=1285757679, STOP\_TIMESTAMP=1285757687, SUBSCR\_ID=1, TYPE=Playback

ACCESS\_CODE=10001, CALLED\_ID=2500, CALLER\_ID=2501@10.1.5.22, CALL\_ID=7529320f22f59e98a83c8e4afece18f3, CREATE\_TIMESTAMP=1285757690, EXT\_NUMBER=9\*3, SERVER\_ID=FCC-NN, START\_TIMESTAMP=1285757688, STOP\_TIMESTAMP=1285757690, SUBSCR\_ID=1, TYPE=Playback

ACCESS\_CODE=10001, CALLED\_ID=2500, CALLER\_ID=2501@10.1.5.22, CALL\_ID=7529320f22f59e98a83c8e4afece18f3, CREATE\_TIMESTAMP=1285757696, EXT\_NUMBER=9\*3, SERVER\_ID=FCC-NN, START\_TIMESTAMP=1285757691, STOP\_TIMESTAMP=1285757696, SUBSCR\_ID=1, TYPE=Podcast, DATA=FILE=208\_160\_208\_176\_208\_180\_208\_184\_208\_190\_-208\_162\_\_206.mp3.ul, URL=http://radio-t.rpod.ru/rss.xml

ACCESS\_CODE=10001, CALLED\_ID=2500, CALLER\_ID=2501@10.1.5.22, CALL\_ID=7529320f22f59e98a83c8e4afece18f3, CREATE\_TIMESTAMP=1285757702, EXT\_NUMBER=9, SERVER\_ID=FCC-NN, START\_TIMESTAMP=1285757697, STOP\_TIMESTAMP=1285757702, SUBSCR\_ID=1, TYPE=Playback

ACCESS\_CODE=10001, CALLED\_ID=2500, CALLER\_ID=2501@10.1.5.22, CALL\_ID=7529320f22f59e98a83c8e4afece18f3, CALL\_TYPE=incoming, COST=0, CREATE\_TIMESTAMP=1285757702, CURRENCY\_ID=1, PROCESS\_TIMESTAMP=1285757702, SERVER\_ID=FCC-NN, START\_TIMESTAMP=1285757672, STOP\_TIMESTAMP=1285757702, SUBSCR\_ID=1, SYS\_COST=0, TYPE=XVB, DATA=DTMF=9w2 w8 3w6 #

## **Идентификация пользователей для исходящих звонков через публичный контекст**

В контекст передается переменная XVB\_AC которая содержит AccessCode клиента совершающего звонок. В текущей конфигурации для SIP звонков устанавливается SIP заголовок XVB-AC, по которому на промежуточном шлюзе можно провести идентификацию пользователя. Например:

```
INVITE sip:17605601212@10.1.2.3 SIP/2.0.  
Via: SIP/2.0/UDP 10.1.2.4:5060;branch=z9hG4bK610574c8;rport.  
Max-Forwards: 70.  
From: "VirtualPBX" <sip:0613@10.1.2.4>;tag=as5c75f1fc.  
To: <sip:17605601212@10.1.2.3>.  
Contact: <sip:0613@10.1.2.4>.  
Call-ID: 3bb0f07039d265af3920eaa825043d88@10.1.2.4.  
CSeq: 102 INVITE.  
User-Agent: VPBX.  
Date: Sat, 18 Sep 2010 19:09:10 GMT.  
Allow: INVITE, ACK, CANCEL, OPTIONS, BYE, REFER, SUBSCRIBE, NOTIFY, INFO.  
Supported: replaces, timer.  
XVB-AC: 613.  
Content-Type: application/sdp.  
Content-Length: 258.
```

## Генерация конфигурации для IceCast

- Установить сервер и клиенты icecast.
- Утилитой icecast-db-init.pl из директории contrib сгенерировать нужное количество каналов. ( icecast-db-init.pl /opt/VirtualPBX/etc/icecast 10000 'http://server-addr:8000' - сгенерирует конфигурацию для пула из 10000 каналов )
- Добавить в пример файла конфигурации ( contrib/icecast.xml ) созданные каналы ( .icecast-init/init.xml )
- записать полученный пул в БД mysql -p -u xvb xvb < .icecast-init/init.sql
- скопировать содержимое директории .icecast-init в /opt/VirtualPBX/etc/icecast
- прописать корректные настройки в файле конфигурации /opt/VirtualPBX/etc/xvb.conf
- В случае использования ezstream для mp3 формата, сделать врапер к клиенту:

```
#!/bin/sh
NEED_MP3=`echo $1 | grep ezstream`
if [ "x${NEED_MP3}" = "x" ]; then
    /usr/local/bin/ices-ogg @@
else
    /usr/bin/lame -r -s 8 -m mono --preset cbr 64 - -2> /dev/null | /usr/local/bin/ezstream -qvc $1
fi
```

## **Добавление новой системной музыки ожидания.**

Для добавления МОН используйте утилиту

```
/opt/VirtualPBX/contrib/utils/file2moh.pl DESC FILES
```

где:

DESC — название для английского интерфейса

FILES — один или несколько файлов для музыки данной категории

например:

```
./file2moh.pl 'Ramshtain - Du hast' Du_hast.mp3
```

```
./file2moh.pl 'Алиса — Небо славян' xxxx.mp3
```

поскольку системный МОН хранится в файле или static-rt то астериску необходимо дать команду **module reload res\_musiconhold.so**

## **Создание пред-установочных шаблонов SIP провайдеров.**

Шаблоны хранятся в БД, в таблице *VPBX\_SIPPEERS\_TEMPLATES*:

HOST — proxy сервер провайдера.

NAME — имя отображаемое в веб-интерфейсе

DATA — данные.

В поле data лежит perl-код в который передается ссылка на введенные пользователем параметры, который добавляет\изменяет эти данные, например для SipNet:

```
$_[0]->{'fromdomain'}='sipnet.ru';
$_[0]->{'videosupport'}='no';
$_[0]->{'fromuser'}=$_[0]->{'defaultuser'}=$_[0]->{'username'};
$_[0]->{'dtmfmode'}='rfc2833';
$_[0]->{'disallow'}='all';
$_[0]->{'allow'}='alaw,ulaw';
$_[0]->{'port'}='5060';
```

`$_[0]` — ссылка на хеш введенных пользователем значений.

Полный список изменяемых полей — любая колонка из таблицы *VPBX\_SIPPEERS*

перед загрузкой перл код желательно минимально протестировать:

**perl -c code.pl**

после добавления или изменения следует выполнить команду:

```
perl /opt/VirtualPBX/contrib/utils/nodes_admin/mc_cleanup \
      lists-VPBX_SIPPEERS_TEMPLATES
```

Автоматическая конфигурация срабатывает при совпадении введенного пользователем Proxy сервера провайдера с колонкой HOST из таблицы *VPBX\_SIPPEERS\_TEMPLATES*.

## Hooks / Плагины

Система поддерживает создание плагинов, запускаемых в начале звонка и после окончания звонка. Через плагины возможно организовать например CNAM преобразование номеров, не стандартные виды оповещения, интегрировать свой биллинг и пр. Плагин это модуль на языке perl который содержит одну или две процедуры которые вызываются в начале и (или) в конце звонка. Плагину доступна вся информация о пользователе / звонке / внутренние переменные. Пример простейшего модуля приведен ниже, запускаемый при старте и стопе звонка:

```
#####
#
# $Id: Skel.pm,v 1.2 2012-03-02 11:25:26 gosha Exp $
#
# Copyright (c) Igor Okunev <igor[at]prv.mts-nn.ru> 2012
#
#####
package XVBHooks::Skel;

use strict;

use vars qw( %hooks );

%hooks = (
    start  => \&call_start,
    stop   => \&call_stop
);

#
# call start hook
#
sub call_start {
    my $obj = shift;

    $obj->{'_AGI'}->verbose( 'Start call with type: ' .
        $obj->{'_CDR'}->{'CALL_TYPE'} .
        ' for ac: ' .
        $obj->{'_USER_CREDS'}->{'ACCESS_CODE'} );
}

#
# call stop hook
#
sub call_stop {
    my $obj = shift;

    $obj->{'_AGI'}->verbose( 'Stop call, duration: ' .
        (time - $obj->{'_CDR'}->{'CALL_START'}) );
}

1;
```

результат выполнения этого плагина — два отладочных сообщения в консоль астериска:

```
-- Executing [100@default:1] Goto("SIP/10.1.5.1-00000009", "xvb-main,100,1") in new stack
-- Goto (xvb-main,100,1)
-- Executing [100@xvb-main:1] Set("SIP/10.1.5.1-00000009", "__ORIG_CALLERID=iokunev-mbl") in new stack
-- Executing [100@xvb-main:2] Set("SIP/10.1.5.1-00000009", "__ORIG_CALLEDID=100") in new stack
-- Executing [100@xvb-main:3] Set("SIP/10.1.5.1-00000009", "__ORIG_CHANNEL=SIP/10.1.5.1-00000009") in new stack
-- Executing [100@xvb-main:4] Set("SIP/10.1.5.1-00000009", "CHANNEL(language)=xvb.RU-Female") in new stack
-- Executing [100@xvb-main:5] GotoIf("SIP/10.1.5.1-00000009", "0?std_agi") in new stack
-- Executing [100@xvb-main:6] AGI("SIP/10.1.5.1-00000009", "agi://127.0.0.1:4574/show-must-go-on") in new stack
agi://127.0.0.1:4574/show-must-go-on: Start call with type: incoming for ac: 10001
-- Playing /opt/VirtualPBX/recording//c4c/a42/38a/0b9/238/20d/cc5/09a/6f7/584/9b/1/.text-greet-GTranslate-ru' (escape_digits=0123456789*#) (sample_offset 0)
agi://127.0.0.1:4574/show-must-go-on: Stop call, duration: 2.69226908683777
-- <SIP/10.1.5.1-00000009>AGI Script agi://127.0.0.1:4574/show-must-go-on completed, returning 4
== Spawn extension (xvb-main, 100, 6) exited non-zero on 'SIP/10.1.5.1-00000009'
```